

Format des fichiers INTERTAX 2012

Les indications concernant le format des fichiers ne valent que pour les types de formulaires 21, 22 et 23 qui contiennent des données relatives à des personnes.

Chaque fichier se compose d'un "header-record" et d'un nombre illimité de déclarations de type 21, 22 ou 23. La première ligne d'un fichier doit contenir le header-record (voir définition à la page suivante). Ensuite, chaque ligne contient une déclaration, conformément aux descriptions des formats qui se trouvent sur les pages qui suivent.

Les fichiers doivent être cryptés à l'aide de WinZip (AES 256). Pour ce faire, un mot de passe individuel est communiqué à toutes les institutions.

Règles pour nommer les fichiers

Les archives WinZip doivent respecter les règles suivantes pour le nom des fichiers:

INTERTAX_n°dossier_aaaammjj.zip

Le n° du dossier est attribué individuellement à votre institution par l'AFC. "aaaammjj" correspond à la date de création du fichier.
Exemple: INTERTAX_1234567_20130425.zip

Les fichiers texte des archives WinZip doivent être nommés en suivant les mêmes règles, sauf que l'extension du fichier est ".txt".
Si l'archive WinZip contient plusieurs fichiers texte, il faut ajouter une numérotation:

INTERTAX_1234567_20130425_1.txt

INTERTAX_1234567_20130425_2.txt

...

Remarques

- Code: **ISO 8859-1** (Latin 1 Europe occidentale)
- Une ligne doit être constituée par groupe de données, en format **CSV**, avec comme séparateur le point-virgule (;)
- Les lignes sont closes avec CR/LF (\$0D \$0A)
- Comme pour CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés par un point-virgule (sauf en fin de ligne)

Remarque concernant les caractéristiques d'identification d'une déclaration

Chaque déclaration reçue est identifiée à l'aide des caractéristiques suivantes:

- | | |
|------------------|--|
| - dossier_nr | N° du dossier, attribué par l'AFC et toujours identique pour chaque expéditeur de fichiers |
| - formulartyp_id | Voir la définition des types de formulaires ci-dessous |
| - meldungs_nr | Numéro unique, donné par l'expéditeur des fichiers |

Si, lors de l'importation d'une déclaration dans la banque de données de l'AFC, il existe déjà une déclaration portant les mêmes caractéristiques d'identification, la nouvelle déclaration, considérée comme déjà existante, est refusée. C'est pourquoi les expéditeurs doivent absolument créer pour chaque nouvelle déclaration un nouveau numéro ("meldungs_nr") n'ayant jamais été utilisé auparavant, même au cours des années précédentes.

Déclarations: annulation et correction

Les déclarations erronées peuvent être annulées par la suite.

Annulation: créez une nouvelle déclaration **identique** à l'originale, à l'**exception** de:

meldungstyp_id = 2 (annulation)

dat_originalmeldung = dat_unterschrift de la déclaration originale

signature (dat_unterschrift, ort_unterschrift, name_unterschrift)

Correction: annulez la déclaration originale de la manière décrite ci-dessus, puis créez une nouvelle déclaration (meldungstyp_id = 1) **avec un nouveau numéro de déclaration** (la nouvelle déclaration n'a donc pas de lien avec la déclaration originale)

Les données doivent être expédiées dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord la déclaration originale, ensuite l'annulation. Les annulations qui se réfèrent à une déclaration originale qui n'existe pas ne peuvent pas être traitées.

Règles générales pour le codage

Champ date	Format de la date suisse jj.mm.aaaa
Champ montant type float	Point (.) pour la séparation des décimales, deux chiffres après la virgule
Champ montant type bigint	Montants arrondis, sans décimales
Tous les champs qui présentent des montants	Montants compris entre -99'999'999'999 et 99'999'999'999

Types de formulaires

Type formulaire 21 = formulaires 210 AT, 211 UK

Type formulaire 22 = formulaires 220 AT, 222 UK

Type formulaire 23 = formulaire 232 UK

Format du Header INTERTAX pour les types de formulaires 21, 22 et 23

Header-Record Premier "record" dans la liste. Pour des raisons de transmissions techniques.

Désignation du champ	Définition du champ	Statut du champ	Remarque
Désignation du fichier et version	char(12)	NOT NULL	Valeur fixe "INTERTAX2012"
Nombre de déclarations	int	NOT NULL	Nombre de déclarations contenues dans le fichier (sans Header-Record)
Personne de contact	varchar(64)	NOT NULL	Prénom et nom de la personne qui peut répondre aux questions
E-mail	varchar(128)	NOT NULL	Adresse électronique pour les questions
Téléphone	varchar(16)	NOT NULL	N° de téléphone de la personne de contact
Date de création	datetime	NOT NULL	Date de création du fichier (jj.mm.aaaa)

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 21 (régularisation)

Désignation du champ	Définition du champ	Statut du champ	Remarque		
Désignation du "record" et version	char(12)	NOT NULL	Valeur fixe "INTERTAX2012"		
En-tête de la déclaration					
formulartyp_id	int	NOT NULL	Valeur constante: 21		
dossier_nr	int	NOT NULL	Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC		
meldungs_nr	int	NOT NULL	Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)		
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = déclaration originale, 2 = annulation		
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la déclaration		
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Date de création		
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Lieu de création		
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Prénom et nom de la personne responsable		
Expéditeur des données					
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Nom de l'entreprise		
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1		
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2		
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA		
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu		
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "CH"		
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Référence interne		
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	N° de téléphone pour les questions		
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Adresse électronique pour les questions		
Client bancaire					
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom		
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom		
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Date de naissance		
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	N° de sécurité sociale		
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	N° identification fiscale dans le pays visé		
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	N° client auprès de l'expéditeur des données		
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1		
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2		
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA		
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu		
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "AT" ou "GB"		
Détails concernant la déclaration					
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Année fiscale se terminant le*		
laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB"		
waehrungscod	char(3)	NOT NULL	Code ISO des devises, p. ex. "EUR", "GBP", "USD"		
Montants: ce bloc se répète pour les années 2002 à 2012**					
jahr	int	NOT NULL	Année, de 2002 à 2012**	X	X
betrag_konto	bigint	NULL	Etat du compte au 31.12. de l'année indiquée	X	X
betrag_depot	bigint	NULL	Etat du dépôt au 31.12. de l'année indiquée	X	X
betrag_andere	bigint	NULL	Autres avoirs au 31.12. de l'année indiquée	X	X
betrag_kapital	bigint	NULL	Capital au 31.12. de l'année donnée	X	X

*Fin de l'année fiscale au cours de laquelle la déclaration s'effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2014 (UK).

**Remarque pour compléter les champs indiquant des montants

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans les formulaires 210 AT et 211 UK.

Pour l'Autriche (AT), toutes les données de 2002 à 2012 doivent être indiquées, ce qui correspond à 11 blocs de montants. Seul le capital de l'année fiscale concernée ("betrag_kapital") doit être rempli obligatoirement (champ obligatoire. Saisir le chiffre "0" lorsque rien n'est à déclarer). Les champs "betrag_konto", "betrag_depot" et "betrag_andere" doivent toujours rester vides.

Pour la Grande-Bretagne (GB), les champs "betrag_konto", "betrag_depot" et "betrag_andere" doivent obligatoirement être complétés pour l'année 2012. Pour les années 2002 à 2011, seul l'état du compte doit être indiqué obligatoirement; l'indication des autres données est optionnelle. Le champ "betrag_kapital" doit toujours rester vide pour la Grande-Bretagne.

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif

Chaque bloc de montants doit se composer de la totalité de 5 champs. Comme pour CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés par un point-virgule (sauf en fin de ligne).

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 22 (impôt à la source)

Désignation du champ	Définition du champ	Statut du champ	Remarque
Désignation du "record" et version	char(12)	NOT NULL	Valeur fixe "INTERTAX2012"
En-tête de la déclaration			
formulartyp_id	int	NOT NULL	Valeur constante: 22
dossier_nr	int	NOT NULL	Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC
meldungs_nr	int	NOT NULL	Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = déclaration originale, 2 = annulation
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la déclaration
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Date de création
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Lieu de création
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Prénom et nom de la personne responsable
Expéditeur des données			
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Nom de l'entreprise
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "CH"
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Référence interne
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	N° de téléphone pour les questions
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Adresse électronique pour les questions
Client bancaire			
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Date de naissance
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	N° de sécurité sociale
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	N° identification fiscale dans le pays visé
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	N° client auprès de l'expéditeur des données
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "AT" ou "GB"
Détails concernant la déclaration*			
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Année fiscale se terminant le**
laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB"
waehrungcode	char(3)	NOT NULL	Code ISO des devises, "EUR" ou "GBP"
betrag_1	bigint	NULL	1. Revenus d'intérêts
betrag_2	bigint	NULL	2. Revenus de dividendes
betrag_3	bigint	NULL	3. Autres revenus
betrag_4	bigint	NULL	4. Gains en capital
betrag_5	bigint	NULL	5. Revenus négatifs
betrag_6	bigint	NULL	6. Pertes en capital
betrag_7	bigint	NULL	7. Somme chiffres 1 à 3
betrag_8	bigint	NULL	8. Somme chiffres 4 à 6
betrag_9	bigint	NULL	9. Somme du produit de la cession (AT indiquer 30%, GB indiquer 100%)
betrag_10	bigint	NULL	10. Revenus et gains en capital provenant de GB
betrag_11	bigint	NULL	11. Revenus et gains en capital provenant d'autres sources

Sektionen					
AT			GB		
a)	b)		a)	b)	c)
X			X		
X			X		
X			X		
X			X		
X			X		
	X				X
	X				
	X				X
				X	
				X	

*Remarque pour compléter les champs indiquant des montants

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans les formulaires 220AT et 222UK.

Pour l'Autriche (AT), **soit** la section a) avec les montants 1 à 6, **soit** la section b) avec les montants 7 à 9 peut être complétée.

Pour la Grande-Bretagne (GB), **soit** la section a) avec les montants 1 à 6, **soit** la section b) avec les montants 10 et 11, **soit** la section c) avec les montants 7 et 9 peut être complétée.

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif

Une déclaration ne peut donc contenir que des montants qui appartiennent à la même section. Tous les autres champs qui sont prévus pour des montants doivent être laissés vides (voir la page de garde, "champs vides"). Une déclaration qui présente des champs contenant des montants provenant de deux sections différentes est refusée. Des champs peuvent toutefois rester vides à l'intérieur de la section livrée.

**Fin de l'année fiscale au cours de laquelle la déclaration s'effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2013 (UK).

Format des lignes INTERTAX 2012: type de formulaire 23 (successions)

Désignation du champ	Définition du champ	Statut du champ	Remarque
Désignation du "record" et version	char(12)	NOT NULL	Valeur fixe "INTERTAX2012"
En-tête de la déclaration			
formulartyp_id	int	NOT NULL	Valeur constante: 23
dossier_nr	int	NOT NULL	Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC
meldungs_nr	int	NOT NULL	Numéro unique à indiquer par l'expéditeur (numéro continu)
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = déclaration originale, 2 = annulation
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la déclaration
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Date de création
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Lieu de création
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Prénom et nom de la personne responsable
Expéditeur des données			
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Nom de l'entreprise
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "CH"
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Référence interne
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	N° de téléphone pour les questions
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Adresse électronique pour les questions
Client bancaire			
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Date de naissance
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	N° de sécurité sociale
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	N° identification fiscale dans le pays visé
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	N° client auprès de l'expéditeur des données
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "GB"
Détails concernant la déclaration*			
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Année fiscale se terminant le**
laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, "GB"
waehrungscode	char(3)	NOT NULL	Code ISO des devises, p. ex. "EUR", "GBP", "USD"
dat_todestag	datetime	NULL	Date de décès du client bancaire (uniquement pour GB)
betrag_konto	bigint	NOT NULL	Etat du compte
betrag_depot	bigint	NULL	Valeur de dépôt (champ obligatoire pour GB)
betrag_andere_vermoegen	bigint	NULL	Autre fortune (champ obligatoire pour GB)
Héritiers: ce bloc optionnel peut être répété autant de fois que souhaité à la fin de la ligne (0 à n héritiers)***			
nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom
vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom
dat_geburt	datetime	NULL	Date de naissance
adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1
adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2
plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA
ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu
laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, p. ex. "GB", "US", "FR"

***Remarque pour compléter les champs indiquant des montants**

Les champs qui contiennent des montants doivent être complétés de la manière indiquée dans le formulaire 232 UK.

En ce qui concerne l'Autriche (AT), aucune succession ne peut être déclarée.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne (GB), les trois champs doivent être complétés.

X (en gras) = champ obligatoire

X (non gras) = champ facultatif

**Fin de l'année fiscale au cours de laquelle la déclaration s'effectue; première date possible le 5.4.2013 (UK).

*****Remarque pour saisir les informations concernant les héritiers**

On peut annoncer un nombre illimité d'héritiers, voir même aucun. Chaque bloc doit se composer de la totalité des 8 champs prévus. Comme pour CSV, les champs vides doivent être laissés vides et séparés par un point-virgule (sauf en fin de ligne).

Matrice des données flux des informations (types de formulaires 21 à 23)

Type formulaire 21	Type formulaire 22	Type formulaire 23	Définition champ	Statut champ	Remarque	Exp.
formulartyp_id	formulartyp_id	formulartyp_id	int	NOT NULL	Valeur constante (type de formulaire 21, 22 ou 23)	X
dossier_nr	dossier_nr	dossier_nr	int	NOT NULL	Identification de l'expéditeur des données. Attribué par l'AFC	X*
meldungs_nr	meldungs_nr	meldungs_nr	int	NOT NULL	Numéro unique	X
meldungstyp_id	meldungstyp_id	meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = déclaration originale, 2 = annulation	X
dat_originalmeldung	dat_originalmeldung	dat_originalmeldung	datetime	NULL	Uniquement pour les annulations: dat_unterschrift de la déclaration originale	X
dat_unterschrift	dat_unterschrift	dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Date de création	X
ort_unterschrift	ort_unterschrift	ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Lieu de création	
name_unterschrift	name_unterschrift	name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Prénom et nom de la personne responsable	
firma_name	firma_name	firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Nom de l'entreprise	X
firma_adresse1	firma_adresse1	firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1	X
firma_adresse2	firma_adresse2	firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2	X
firma_plz	firma_plz	firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA	X
firma_ort	firma_ort	firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu	X
firma_laendercode	firma_laendercode	firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "CH"	X
kontakt_referenz	kontakt_referenz	kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Référence interne	
kontakt_telefon	kontakt_telefon	kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	N° de téléphone pour les questions	
kontakt_email	kontakt_email	kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Adresse électronique pour les questions	
kunde_nachname	kunde_nachname	kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom	X
kunde_vorname	kunde_vorname	kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom	X
kunde_dat_geburt	kunde_dat_geburt	kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Date de naissance	X
kunde_sozvers_nr	kunde_sozvers_nr	kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	N° de sécurité sociale	X
kunde_steuer_id	kunde_steuer_id	kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	N° identification fiscale dans le pays visé	X
kunde_kunden_nr	kunde_kunden_nr	kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	N° client auprès de l'expéditeur des données	X
kunde_adresse1	kunde_adresse1	kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1	X
kunde_adresse2	kunde_adresse2	kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2	X
kunde_plz	kunde_plz	kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA	X
kunde_ort	kunde_ort	kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu	X
kunde_laendercode	kunde_laendercode	kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays, "AT" ou "GB"	X
dat_stichtag	dat_stichtag	dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Année fiscale se terminant le**	X
laendercode	laendercode	laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, "AT" ou "GB"	X
waehrungscode	waehrungscode	waehrungscode	char(3)	NOT NULL	Code ISO des devises, "EUR" ou "GBP"	X
jahr			int	NOT NULL	Année, de 2002 à 2012	X
betrag_konto			bigint	NULL	Etat du compte au 31.12. de l'année donnée	X
betrag_depot			bigint	NULL	Etat du dépôt au 31.12. de l'année donnée	X
betrag_andere			bigint	NULL	Autres avoirs au 31.12. de l'année donnée	X
betrag_kapital			bigint	NULL	Capital au 31.12. de l'année donnée	X
	betrag_1		bigint	NULL	1. Revenus d'intérêts	X
	betrag_2		bigint	NULL	2. Revenus de dividendes	X
	betrag_3		bigint	NULL	3. Autres revenus	X
	betrag_4		bigint	NULL	4. Gains en capital	X
	betrag_5		bigint	NULL	5. Revenus négatifs	X
	betrag_6		bigint	NULL	6. Pertes en capital	X
	betrag_7		bigint	NULL	7. Somme chiffres 1 à 3	X
	betrag_8		bigint	NULL	8. Somme chiffres 4 à 6	X
	betrag_9		bigint	NULL	9. Somme du produit de la cession (AT indiquer 30%, GB indiquer 100%)	X
	betrag_10		bigint	NULL	10. Revenus et gains en capital provenant de GB	X
	betrag_11		bigint	NULL	11. Revenus et gains en capital provenant d'autres sources	X
		dat_todestag	datetime	NULL	Date de décès du client bancaire (uniquement pour GB)	X
		betrag_konto	bigint	NOT NULL	Etat du compte	X
		betrag_depot	bigint	NULL	Valeur de dépôt (champ obligatoire pour GB)	X
		betrag_andere_vermoegen	bigint	NULL	Autre fortune (champ obligatoire pour GB)	X
Champs des montants sont obligatoires		nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nom	X
		vorname	varchar(40)	NOT NULL	Prénom	X
		dat_geburt	datetime	NULL	Date de naissance	
		adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresse, ligne 1	X
		adresse2	varchar(40)	NULL	Adresse, ligne 2	X
		plz	varchar(9)	NOT NULL	NPA	X
		ort	varchar(40)	NOT NULL	Lieu	X
		laendercode	char(2)	NOT NULL	Code ISO du pays visé, p. ex. "GB", "US", "FR"	X

*Est exporté non pas le "dossier_nr", mais un code non indicatif.

**Fin de l'année fiscale au cours de laquelle la déclaration s'effectue; première date possible le 31.12.2013 (AT) ou 5.4.2013 (UK).